


Dane aktualne na dzień: 27-05-2022 01:29

Link do produktu: <https://dms-garden.pl/lampa-ogrodowa-still-100-p-11.html>



# LAMPA OGRO DOWA STILL 100

Cena

Dostępność

Czas wysyłki


Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

## Opis produktu

LAMPA OGRODOWA STILL 100



---

## Minimalizm i harmonia kształtu

Lampa Still to nowoczesne wzornictwo. Produkt wykonany z jednolitego materiału, dzięki temu został zachowany minimalizm i harmonia kształtu co pozwoliło osiągnąć niepowtarzalny w swojej klasie produkt. Dzięki wykorzystaniu diod LED jako źródła światła pozwoliło to na osiągnięcie niepowtarzalnego charakteru i uzyskaniu sceny świetlnej nie tracąc jednocześnie na funkcjonalności. Lampa została wykonana ze stali, która jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi poprzez malowanie lakierami proszkowymi, wbudowany zasilacz pozwala wpiąć bezpośrednio do instalacji elektrycznej. Produkt posiada certyfikat CE. Lampy są produkowane i składane ręcznie w Polsce z polskich produktów, dbając o szczegóły i wykończenie. Dzięki temu mają wyjątkową jakość i styl.

## JAKOŚĆ

---

Lampy STILL zostały wykonane z wysokiej jakości stali. Dzięki obróbce mechanicznej i laserowej pozwoliło nam to osiągnąć wysoką jakość wykonania i precyzję, co przekłada się na jakość która wyróżnia nasz produkt.

## PARAMETRY

---

- Kolor: Grafit - RAL 7021
- Styl: Nowoczesny
- Materiał: Stal/Biały-Przeźroczysty Poliwęglan
- Wysokość: 1000mm
- Szerokość: 80mm
- Głębokość: 40mm
- Podstawa: 120 x 80mm
- Źródło Światła: 2.4W LED 140lm 6500K (Biały zimny)
- Zasilanie: 12V DC 220-240V - wbudowany w lampę
- Powłoka: Lakier Proszkowy - MAT
- Temperatura Pracy: -30 ° C ~ + 60 ° C
- Klasa Energetyczna: Stara A+ / Nowa G
- Klasa szczelności: IP44

## MOCOWANIE I ZASILANIE

---

---

Lampa posiada wbudowany zasilacz 12 V DC 220-240 V.  
Przewód zasilający znajduje się u podstawy lampy.  
Mocowanie lampy zostało wykonane ze stali o grubości 4 mm.  
W podstawie znajdują się dwa otwory o średnicy 8 mm,  
dzięki czemu nie będzie problemu z mocowaniem do podłoża.  
Do montażu zaleca się zastosowanie stopy betonowej o wymiarach  
200x200x250mm, płytki betonowej lub kostki ze wpuszczonym peszlem na zasilanie.

## DOSTĘPNE KOLORY

---

### Lakiery

Produkty są produkowane ze stali wysoko gatunkowej, która jest zabezpieczona poprzez malowanie proszkowe. Lakiery proszkowe dzięki swoim właściwościom są odporne na zarysowania, otarcia, warunki atmosferyczne. Doskonale zabezpieczą na długie lata metal przed korozją. W ofercie trzy podstawowe kolory.